

SORTIE COL DU GRATTEAU 24 MAI 2018.

INTERVENANT : BERTRAND MONTAGNY (administrateur LPO Loire)

FAUNE ET FLORE OBSERVEE, sur un parcours entre

le col du Gratteau, le col de l'oeillon, l'hôtel de l'oeillon et le hameau de
Chaumienne.





-CAMPAGNOL TERRESTRE (ou rat-taupier) Galeries en surface. Gros monticules de terre. Proie favorite de certains rapaces : milans, buses...ou mammifères : hermines par exemple (assez nombreuses dans ce secteur). Actuellement, espèce proliférante. Autres campagnols : des neiges, des champs, etc.

-SCEAU DE SALOMON verticillé. Plante vivace. Forêts montagnardes. Jusqu'à 2000 mètres. Fleurs blanches. Baies violacées. Nom vernaculaire : "*muguet du pauvre*"



MYRTILLIERS :

Sur sols acides. Sous arbrisseau, jusqu'à 2500 mètres dans les Alpes.

Nourrit les chenilles d'un papillon : l'argus vert.

-ERABLES SYCOMORES . Espèce typiquement montagnarde. Famille des acéracées. Le bois de certains (*qui ont un bois ondé, 1 sur 1000*) servent à fabriquer des instruments de musique comme les violons.NB : les platanes sont des hybrides, donc stériles.Depuis le 19°s, il y a beaucoup de platanes en ville car les chevaux ne mangent pas l'écorce de cette espèce...et ils supportent bien les tailles « sauvages » (*qui cependant les affaiblissent beaucoup*)

Les tailles des platanes sont typiques des jardins à la française (depuis le jardinier de Louis XIV : Le Nôtre).

-NOISETIERS : espèce qui pousse de la plaine à la montagne.

-SAPINS (ou : sapin blanc, abies alba)

Les cônes des sapins "montent"(dressés) et ceux des épicéas "tombent"(pendants).

-MUSCARDIN : petit mammifère qui se nourrit beaucoup de baies. Fait un petit nid, gros comme une balle de tennis, posé dans les buissons.

-POIRIERS SAUVAGES, autour du relais radio de l'Oeillon.



-SAULE MARSAULT. L'arbre femelle a des chatons verts (le mâle : jaune clair) Espèce dioïque : il y a des arbres mâles et des arbres femelles. Lisières, clairières, forêts humides.

Presque toute l'Europe.



-TREMBLES : populus tremula. Seule variété de peuplier forestier.



-MOUCHE DE LA SAINT JEAN. Pattes allongées.

S'observe dans toutes les zones bien végétalisées, de mars à juin.

-BOULEAU VERRUQUEUX. Betula verrucosa. Petites verrues sur les racines.

-BARDANE. Bractées terminées par un petit crochet (*velcro...*) Fleurs rouges. Décombres et chemins. Presque toute l'Europe.

-GAILLET VRAI ou caille-lait jaune. Plante herbacée très commune. Servait autrefois à faire cailler le lait pour faire du fromage (Comté par exemple)

-MELEZES (au début de la route qui monte à l'Oeillon). Espèce montagnarde. Dans le Pilat, ce sont des clones qui poussent vite, mais qui cassent facilement avec les intempéries.

-CARABUS HISPANUS (sur la route du Collet) Un des plus beaux carabes. Contrairement à son nom, ne vit que dans la moitié sud de la France.



-MERISIERS Beau bois pour l'ébénisterie. Forêts feuillus et mixtes. Europe centrale et méridionale. Baies (merises) rouges.

-NARCISSES ET SENECONS DE FUCH : En contrebas du sentier qui descend sur Chaumienne, à côté de gros érables sycomores. Le **séneçon** est une plante de la famille des astéracées, qui pousse en bordure des prairies sur terrains acides

-SALSIFIS DES PRES. Fleur jaune.
Les akènes (*comme les pissenlits*) transportent les graines au loin.

Racine comestible (octobre)



-SUREAU ROUGE OU NOIR : La moëlle du noir est jaune (blanche chez le rouge)

-CIRSE DES MARAIS.

Fleurs pourpres.

Bisannuelle, commune.

Milieux humides.

